

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	প্ৰ	GP	আইসিটি				পীরনিতী ১ম				ইতিহাস				ইতিহাস ১ম				জিবিদ্যা ১ম				মখনীতি ১ম				সমাজকর্ম				র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	উ	শ	মোট	GP	সংখ্যা	মোট	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট										
701	46	10	56	3	33	1	26	18	20	64	3.5	54	23	77	4			0	-	54	19	73	4			0	-			0	-	62	27	89	5	44	18	62	3.5	1.5	22.0	6.0	392	3.7	PASS			
702	55	22	77	4	33	1	34	21	25	80	5	61	22	83	5			0	-	47	20	67	3.5			0	-			0	-	67	28	95	5	25	28	53	3	1	24.5	6.0	435	4.1	PASS			
703	40	8	48	-	20	-	31	20	25	76	4	45	20	65	3.5	17	12	29	-			0	-			0	-			0	-	56	26	82	5	40	21	61	3.5	1.5	14.0	3.0	320	F	FAIL			
704	45	15	60	3.5	19	-	34	22	25	81	5	60	21	81	5			0	-	40	17	57	3			0	-	49	22	71	4			0	-	55	25	80	5	3	23.5	5.0	369	F	FAIL			
705	45	15	60	3.5	43	2	36	21	25	82	5	62	21	83	5	33	18	51	3			0	-			0	-			0	-	68	26	94	5	53	22	75	4	2	25.5	6.0	413	4.3	PASS			
706	44	14	58	3	24	-	32	20	25	77	4	57	24	81	5			0	-	43	15	58	3			0	-			0	-	56	27	83	5	24	10	34	1	0	20.0	5.0	381	F	FAIL			
707	58	28	86	5	74	4	35	21	25	81	5			0	-			0	-	45	26	71	4			0	-			0	-	68	28	96	5	58	27	85	5	3	26.0	5.0	408	F	FAIL			
708	50	20	70	4	52	3	35	21	25	81	5	57	23	80	5			0	-	34	20	54	3			0	-			0	-	70	28	98	5	55	24	79	4	2	27.0	6.0	435	4.5	PASS			
709	58	12	70	4	61	3.5	36	22	25	83	5	62	21	83	5			0	-	42	23	65	3.5			0	-			0	-	68	28	96	5	60	28	88	5	3	29.0	6.0	458	4.8	PASS			
710	50	16	66	3.5	40	2	35	20	25	80	5	55	22	77	4	39	18	57	3			0	-			0	-			0	-	68	28	96	5	55	23	78	4	2	24.5	6.0	416	4.1	PASS			
711	54	16	70	4	33	1	34	20	25	79	4	58	23	81	5	24	18	42	2			0	-			0	-			0	-	68	27	95	5	54	24	78	4	2	23.0	6.0	400	3.8	PASS			
712	46	9	55	-	33	1	36	21	25	82	5	60	21	81	5			0	-	33	18	51	3			0	-			0	-	68	27	95	5	50	19	69	3.5	1.5	20.5	5.0	397	F	FAIL			
713	38	13	51	3	33	1	21	17	20	58	3			0	-	21	20	41	-			0	-			0	-			0	-	70	28	98	5	42	22	64	3.5	1.5	13.5	4.0	281	F	FAIL			
714	36	8	44	-	54	3	28	18	20	66	3.5	55	20	75	4			0	-			0	-			0	-	32	25	57	3	60	28	88	5	25	15	40	2	0	18.5	5.0	384	F	FAIL			
715			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL			
716	51	20	71	4	48	2	28	18	20	66	3.5	60	23	83	5			0	-			0	-			0	-	48	26	74	4	66	28	94	5	60	24	84	5	3	26.5	6.0	436	4.4	PASS			
717	40	8	48	-	36	1	30	19	20	69	3.5	42	21	63	3.5			0	-			0	-	27	14	41	2			0	-	63	27	90	5	49	20	69	3.5	1.5	16.5	5.0	347	F	FAIL			
718	40	11	51	3	35	1	30	19	20	69	3.5	37	17	54	3			0	-			0	-	36	7	43	-			0	-	68	26	94	5	49	19	68	3.5	1.5	17.0	5.0	346	F	FAIL			
719	30	6	36	-	21	-	31	20	25	76	4	46	20	66	3.5			0	-	23	10	33	1			0	-			0	-	67	27	94	5	45	21	66	3.5	1.5	15.0	4.0	326	F	FAIL			
720	33	8	41	-	22	-	29	17	20	66	3.5	42	20	62	3.5	26	13	39	1			0	-			0	-			0	-	63	28	91	5	42	15	57	3	1	14.0	4.0	321	F	FAIL			
721	52	16	68	3.5	44	2	36	21	25	82	5	62	23	85	5			0	-	42	15	57	3			0	-			0	-	68	26	94	5	55	24	79	4	2	25.5	6.0	430	4.3	PASS			
722	55	17	72	4	45	2	34	21	25	80	5	62	22	84	5			0	-	45	19	64	3.5			0	-			0	-	65	28	93	5			0	0	0	24.5	6.0	438	4.1	PASS			
723	38	12	50	3	26	-	29	18	20	67	3.5	48	18	66	3.5			0	-	20	14	34	-			0	-			0	-	60	27	87	5	42	19	61	3.5	1.5	16.5	4.0	330	F	FAIL			
724	46	17	63	3.5	33	1	29	18	20	67	3.5	50	23	73	4	33	21	54	3			0	-			0	-			0	-	65	27	92	5	28	19	47	2	0	20.0	6.0	382	3.3	PASS			
725	55	10	65	3.5	45	2	34	21	25	80	5	54	20	74	4	23	6	29	-			0	-			0	-			0	-	66	28	94	5	55	24	79	4	2	21.5	5.0	387	F	FAIL			
726	53	23	76	4	70	4	31	20	25	76	4	57	23	80	5			0	-			0	-	57	29	86	5			0	-	65	28	93	5	39	26	65	3.5	1.5	28.5	6.0	481	4.8	PASS			
727	44	23	67	3.5	33	1	31	20	25	76	4	41	19	60	3.5			0	-	36	18	54	3			0	-	31	22	53	3			0	-	50	19	69	3.5	1.5	19.5	6.0	343	3.3	PASS			
728			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL			
729	50	8	58	-	35	1	35	21	25	81	5	50	20	70	4	14	19	33	-			0	-			0	-			0	-	67	26	93	5	55	23	78	4	2	17.0	4.0	370	F	FAIL			
730	35	16	51	3	33	1	25	21	25	71	4	18	15	33	-			0	-	25	12	37	1			0	-			0	-	63	25	88	5	45	22	67	3.5	1.5	15.5	5.0	313	F	FAIL			
731	37	6	43	-	21	-	26	17	20	63	3.5	54	22	76	4	15	12	27	-			0	-			0	-			0	-	50	28	78	4	52	21	73	4	2	13.5	3.0	308	F	FAIL			
732	47	16	63	3.5	60	3.5	31	20	25	76	4	58	22	80	5	31	16	47	2			0	-			0	-			0	-	63	28	91	5	50	20	70	4	2	25.0	6.0	417	4.2	PASS			

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি				স্বাস্থ্য				ইতিহাস ১ম				কৃষিবিদ্যা ১ম				মতনিত্য ১ম				সমাজকর্ম				র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	স্বাস্থ্য	মোট	স্বাস্থ্য	মোট	GPA	মন্তব্য			
	CQ	MCC					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট									GP	CQ	MCC
733	55	13	68	3.5	36	1	32	20	25	77	4	60	22	82	5	12	12	24	-			0	-			0	-			0	-	67	27	94	5	51	20	71	4	2	20.5	5.0	381	F	FAIL
734	44	13	57	3	47	2	32	20	25	77	4	58	21	79	4	28	14	42	2			0	-			0	-			0	-	67	28	95	5	52	22	74	4	2	22.0	6.0	397	3.7	PASS
735	17	8	25	-	16	-	20	14	20	54	3	23	20	43	2	10	13	23	-			0	-			0	-			0	-	45	28	73	4	28	15	43	2	0	9.0	3.0	234	F	FAIL
736			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-					0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
737	34	19	53	3	33	1	22	16	20	58	3			0	-	11	14	25	-			0	-			0	-	28	18	46	2	43	27	70	4	38	20	58	3	1	14.0	5.0	285	F	FAIL
738	28	7	35	-	33	1	20	13	20	53	3	30	21	51	3	11	13	24	-			0	-			0	-			0	-	48	28	76	4	35	18	53	3	1	12.0	4.0	272	F	FAIL
739	55	25	80	5	65	3.5	37	22	25	84	5	60	22	82	5			0	-			0	-	60	21	81	5			0	-	66	27	93	5	52	25	77	4	2	30.5	6.0	485	5	PASS
740	37	21	58	3	51	3	30	18	20	68	3.5	40	20	60	3.5			0	-			0	-	18	9	27	-			0	-	52	27	79	4	49	28	77	4	2	19.0	5.0	343	F	FAIL
741	37	13	50	3	6	-	24	16	20	60	3.5	35	18	53	3	17	18	35	-			0	-			0	-			0	-	46	28	74	4	35	21	56	3	1	14.5	4.0	278	F	FAIL
742	25	8	33	-	13	-	20	13	20	53	3	30	18	48	2			0	-	9	11	20	-			0	-			0	-			0	-	20	16	36	0	0	5.0	2.0	167	F	FAIL
743	35	15	50	3	33	1	26	17	20	63	3.5			0	-	22	5	27	-			0	-			0	-			0	-	40	27	67	3.5	38	26	64	3.5	1.5	12.5	4.0	240	F	FAIL
744	27	9	36	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-					0	0	0	0.0	0.0	36	F	FAIL		
745	50	18	68	3.5	41	2	36	21	25	82	5	60	20	80	5			0	-			0	-			0	-	44	26	70	4	54	26	80	5	52	17	69	3.5	1.5	26.0	6.0	421	4.3	PASS
746			0	-		-	30	19	20	69	3.5	60	21	81	5	29	22	51	3			0	-			0	-			0	-	53	27	80	5	53	22	75	4	2	18.5	4.0	281	F	FAIL
747	20	11	31	-	40	2	31	20	25	76	4	40	20	60	3.5			0	-	27	11	38	1			0	-			0	-	47	28	75	4			0	0	0	14.5	5.0	320	F	FAIL
748	52	8	60	-	13	-	34	21	25	80	5			0	-	14	22	36	-			0	-			0	-			0	-	68	27	95	5	40	23	63	3.5	1.5	11.5	2.0	284	F	FAIL
749	25	8	33	-	24	-	22	16	20	58	3	38	23	61	3.5	8	6	14	-			0	-			0	-			0	-	50	27	77	4	48	15	63	3.5	1.5	12.0	3.0	267	F	FAIL
750			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-	52	28	80	5			0	0	0	5.0	1.0	80	F	FAIL
751	52	12	64	3.5	26	-	35	21	25	81	5	60	22	82	5			0	-			0	-	24	18	42	2			0	-			0	-	50	20	70	4	2	17.5	4.0	295	F	FAIL
752	30	14	44	2	9	-	28	17	20	65	3.5	60	21	81	5	6	15	21	-			0	-			0	-			0	-	64	27	91	5	38	22	60	3.5	1.5	17.0	4.0	311	F	FAIL
753	37	8	45	-	33	1	32	20	25	77	4	48	20	68	3.5			0	-	24	14	38	1			0	-			0	-	67	28	95	5	13	10	23	0	0	14.5	5.0	356	F	FAIL
754	42	13	55	3	44	2	28	19	20	67	3.5	57	22	79	4	28	14	42	2			0	-			0	-			0	-	67	27	94	5	51	20	71	4	2	21.5	6.0	381	3.6	PASS
755	24	5	29	-	22	-	28	18	20	66	3.5	45	20	65	3.5			0	-			0	-	16	10	26	-			0	-	60	28	88	5	40	17	57	3	1	13.0	3.0	296	F	FAIL
756	22	8	30	-	33	1	20	13	20	53	3	35	18	53	3	6	11	17	-			0	-			0	-			0	-	43	25	68	3.5	28	20	48	2	0	10.5	4.0	254	F	FAIL
757	23	10	33	1	8	-	20	12	20	52	3	18	17	35	-			0	-	0	8	8	-			0	-			0	-	40	27	67	3.5	20	18	38	0	0	7.5	3.0	203	F	FAIL
758	17	6	23	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-	13	13	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	36	F	FAIL	
759	40	12	52	3	20	-	31	20	25	76	4	55	20	75	4	22	12	34	-			0	-			0	-			0	-	50	27	77	4	50	21	71	4	2	17.0	4.0	334	F	FAIL
760	41	7	48	-	19	-	32	20	25	77	4	48	19	67	3.5	32	12	44	2			0	-			0	-			0	-	60	27	87	5	46	20	66	3.5	1.5	16.0	4.0	342	F	FAIL
761	42	11	53	3	33	1	33	20	25	78	4	55	21	76	4			0	-			0	-	16	10	26	-			0	-	50	28	78	4	49	22	71	4	2	18.0	5.0	344	F	FAIL
762	45	13	58	3	22	-	33	20	25	78	4	58	22	80	5	24	12	36	1			0	-			0	-			0	-	67	27	94	5	48	23	71	4	2	20.0	5.0	368	F	FAIL
763	33	13	46	2	11	-	28	18	20	66	3.5	50	23	73	4	22	15	37	-			0	-			0	-			0	-	56	26	82	5	50	19	69	3.5	1.5	16.0	4.0	315	F	FAIL
764	56	22	78	4	60	3.5	32	20	25	77	4	54	22	76	4			0	-	40	21	61	3.5			0	-			0	-	68	28	96	5	48	23	71	4	2	26.0	6.0	448	4.3	PASS

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি				পৌরনীতি ১ম				মোট	GP	ইতিহাস ১ম				মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম				মোট	GP	মথনীতি ১ম				মোট	GP	সমাজকর্ম				মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট									
765	40	16	56	3	37	1	32	20	25	77	4	50	20	70	4	45	20	65	3.5	0	0	0	0	50	27	77	4	38	28	66	3.5	1.5	21.0	6.0	382	3.5	PASS																
766			0	-					0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL																	
767	40	17	57	3	40	2	26	17	20	63	3.5	32	18	50	3	13	12	25	-			0	-	60	26	86	5	38	24	62	3.5	1.5	18.0	5.0	321	F	FAIL																
768	37	7	44	-	33	1	24	16	20	60	3.5	48	22	70	4	11	12	23	-			0	-	60	25	85	5	39	22	61	3.5	1.5	15.0	4.0	315	F	FAIL																
769	33	21	54	3	33	1	24	17	20	61	3.5	30	20	50	3			0	-	16	17	33	-			62	27	89	5	26	23	49	2	0	15.5	5.0	320	F	FAIL														
770	28	7	35	-	37	1	23	17	20	60	3.5	20	20	40	-			0	-	24	17	41	2			55	28	83	5			0	0	0	11.5	4.0	296	F	FAIL														
771	50	20	70	4	20	-	25	17	20	62	3.5	56	27	83	5			0	-	23	12	35	1			43	25	68	3.5	53	23	76	4	2	19.0	5.0	338	F	FAIL														
772	45	15	60	3.5	34	1	31	20	25	76	4	57	28	85	5			0	-	46	17	63	3.5			55	28	83	5	55	23	78	4	2	24.0	6.0	401	4	PASS														
773	29	11	40	2	8	-	24	16	20	60	3.5	52	27	79	4			0	-	24	15	39	1			50	27	77	4	42	27	69	3.5	1.5	16.0	5.0	303	F	FAIL														
774	28	10	38	1	12	-	24	17	20	61	3.5	54	27	81	5			0	-	26	10	36	1			50	26	76	4	43	27	70	4	2	16.5	5.0	304	F	FAIL														
775	49	21	70	4	36	1	30	18	20	68	3.5	65	28	93	5	35	19	54	3			0	-			66	25	91	5	52	23	75	4	2	23.5	6.0	412	3.9	PASS														
776	48	15	63	3.5	40	2	30	19	20	69	3.5	60	27	87	5	31	15	46	2			0	-			67	27	94	5	51	24	75	4	2	23.0	6.0	399	3.8	PASS														
777	51	9	60	-	18	-	32	20	25	77	4	61	26	87	5	30	15	45	2			0	-			66	27	93	5	57	23	80	5	3	19.0	4.0	380	F	FAIL														
778	53	17	70	4	42	2	34	21	25	80	5	43	25	68	3.5			0	-	35	15	50	3			66	28	94	5	55	24	79	4	2	24.5	6.0	404	4.1	PASS														
779	51	16	67	3.5	46	2	35	21	25	81	5	56	27	83	5			0	-	36	14	50	3			62	28	90	5	56	26	82	5	3	26.5	6.0	417	4.4	PASS														
780			0	-					0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL																	
781	52	18	70	4	34	1	36	21	25	82	5	60	28	88	5			0	-	29	14	43	2			65	27	92	5	56	29	85	5	3	25.0	6.0	409	4.2	PASS														
782	55	15	70	4	34	1	36	21	25	82	5	63	26	89	5			0	-	12	12	-			65	28	93	5	55	29	84	5	3	23.0	5.0	380	F	FAIL															
783	46	15	61	3.5	15	-	30	18	20	68	3.5	52	27	79	4			0	-	34	17	51	3			66	27	93	5	53	25	78	4	2	21.0	5.0	367	F	FAIL														
784	55	16	71	4	33	1	35	21	25	81	5	53	28	81	5			0	-			0	-	26	17	43	2			66	28	94	5	55	27	82	5	3	25.0	6.0	403	4.2	PASS										
785	33	11	44	2	33	1	28	17	20	65	3.5	54	26	80	5			0	-	40	25	65	3.5			53	28	81	5	46	25	71	4	2	22.0	6.0	368	3.7	PASS														
786	48	15	63	3.5	23	-	33	21	25	79	4	58	26	84	5			0	-	41	17	58	3			62	28	90	5	55	26	81	5	3	23.5	5.0	397	F	FAIL														
787	33	13	46	2	9	-	23	18	20	61	3.5	63	24	87	5			0	-	33	19	52	3			63	28	91	5	45	19	64	3.5	1.5	20.0	5.0	346	F	FAIL														
788	18	20	38	-	6	-	18	12	20	50	3	40	23	63	3.5	11	13	24	-			0	-			40	27	67	3.5	30	22	52	3	1	11.0	3.0	248	F	FAIL														
789	31	7	38	-	13	-	20	13	20	53	3	60	24	84	5	20	13	33	-			0	-			65	27	92	5	53	20	73	4	2	15.0	3.0	313	F	FAIL														
790			0	-					0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL																	
791	37	25	62	3.5	33	1	27	18	20	65	3.5	50	22	72	4	21	15	36	-			0	-	39	27	66	3.5	40	27	67	3.5	47	23	70	4	2	21.0	6.0	401	3.5	PASS												
792	34	18	52	3	15	-	23	18	20	61	3.5	45	26	71	4	22	17	39	-			0	-			44	22	66	3.5	1.5	15.0	4.0	296	F	FAIL																		
793	43	22	65	3.5	52	3	28	19	20	67	3.5	48	27	75	4			0	-			0	-	40	11	51	3	40	27	67	3.5	50	24	74	4	2	22.5	6.0	377	3.8	PASS												
794	38	23	61	3.5	41	2	28	18	20	66	3.5			0	-			0	-	24	22	46	2			58	27	85	5	33	25	58	3	1	17.0	5.0	299	F	FAIL														
795	48	23	71	4	17	-	28	18	20	66	3.5	56	24	80	5			0	-	21	12	33	-			62	28	90	5	57	23	80	5	3	20.5	4.0	357	F	FAIL														
796	47	16	63	3.5	54	3	32	20	25	77	4	53	22	75	4			0	-	43	16	59	3			63	28	91	5	55	22	77	4	2	24.5	6.0	419	4.1	PASS														

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি					পৌরনীতি ১ম					ইতিহাস	মোট	GP	ইতিহাস ১ম			মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম			মোট	GP	খণ্ড বিষয় ১ম			মোট	GP	উচ্চ	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	মধ্য	GPA	মন্তব্য			
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ				MCC	মোট	GP			CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC											মোট	GP	CQ
797	27	20	47	2	45	2	18	15	15	48	2	45	24	69	3.5		0		33	19	52	3		0		0		0		0		48	27	75	4	40	23	63	3.5	1.5	18.0	6.0	336	3	PASS
798	37	21	58	3	41	2	31	20	20	71	4			0		0		27	16	43	2		0		0		0		0		50	27	77	4	36	25	61	3.5	1.5	16.5	5.0	290	F	FAIL	
799	23	11	34	1	15	-	18	13	15	46	2	40	10	50	3		0		31	21	52	3		0		0		0		7	12	19	0	0	9.0	4.0	197	F	FAIL						
800	37	14	51	3	25	-	27	16	20	63	3.5	48	22	70	4		0		36	16	52	3		0		0		0		63	28	91	5	53	21	74	4	2	20.5	5.0	352	F	FAIL		
801	22	19	41	-	33	1	20	12	20	52	3	35	25	60	3.5		0				0		24	13	37	1		0		42	27	69	3.5	35	21	56	3	1	13.0	5.0	292	F	FAIL		
802	40	16	56	3	41	2	26	17	20	63	3.5	44	24	68	3.5		0		25	18	43	2		0		0		0		48	28	76	4	34	16	50	3	1	19.0	6.0	347	3.2	PASS		
803	30	11	41	2	20	-	23	17	20	60	3.5	40	23	63	3.5		0		24	22	46	2		0		0		0		40	27	67	3.5	35	26	61	3.5	1.5	16.0	5.0	297	F	FAIL		
804	36	20	56	3	45	2	31	18	20	69	3.5	54	24	78	4		0		25	22	47	2		0		0		0		55	28	83	5	45	27	72	4	2	21.5	6.0	378	3.6	PASS		
805	44	16	60	3.5	41	2	31	20	25	76	4	56	25	81	5		0		33	9	42	-		0		0		0		62	28	90	5	53	22	75	4	2	21.5	5.0	390	F	FAIL		
806	40	13	53	3	36	1	30	18	20	68	3.5	60	20	80	5		0		32	13	45	2		0		0		0		60	27	87	5	48	21	69	3.5	1.5	21.0	6.0	369	3.5	PASS		
807	39	14	53	3	12	-	26	14	20	60	3.5	40	24	64	3.5		0		34	17	51	3		0		0		0		52	27	79	4	52	24	76	4	2	19.0	5.0	319	F	FAIL		
808	27	13	40	2	16	-	18	12	15	45	2	48	25	73	4	8	11	19			0			0		0		0		56	27	83	5	40	18	58	3	1	14.0	4.0	276	F	FAIL		
809	24	13	37	1	16	-	13	10	10	33	-	43	26	69	3.5	16	13	29			0			0		0		0		35	28	63	3.5	41	24	65	3.5	1.5	9.5	3.0	247	F	FAIL		
810	28	11	39	1	7	-	22	16	20	58	3	45	24	69	3.5	14	10	24			0			0		0		0		43	25	68	3.5	1.5	9.0	3.0	197	F	FAIL						
811			0	-		-				0	-			0	-			0			0	-			0	-			0				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL					
812			0	-		-				0	-			0	-			0			0	-			0	-			0				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL					
813	36	16	52	3	33	1	24	18	20	62	3.5	56	23	79	4		0		41	26	67	3.5		0		0		0		50	28	78	4	52	25	77	4	2	21.0	6.0	371	3.5	PASS		
814	30	14	44	2	33	1	23	16	20	59	3			0			0		24	22	46	2		0		0		0		15	17	32	-	35	25	60	3.5	1.5	9.5	4.0	214	F	FAIL		
815	33	7	40	-	17	-	29	19	20	68	3.5	45	22	67	3.5		0		21	21	42	-		0		0		0		28	27	55	3	40	23	63	3.5	1.5	11.5	3.0	289	F	FAIL		
816	22	12	34	-	14	-	20	12	20	52	3	50	24	74	4		0				0	-		0		0		0		16	16	32	-			0	0	0	7.0	2.0	206	F	FAIL		
817	46	21	67	3.5	43	2	35	21	25	81	5	60	26	86	5	51	27	78	4		0		0		0		27	24	51	3		0	58	24	82	5	3	25.5	6.0	406	4.3	PASS			
818			0	-		-				0	-			0	-			0			0	-			0	-			0				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL					
819	37	9	46	-	44	2	27	18	20	65	3.5			0			0		35	18	53	3	38	13	51	3		0		58	27	85	5	52	25	77	4	2	18.5	5.0	344	F	FAIL		
820	40	14	54	3	33	1	27	18	20	65	3.5			0			0		35	11	46	2	26	11	37	1		0		54	28	82	5	54	26	80	5	3	18.5	6.0	317	3.1	PASS		
821	45	15	60	3.5	40	2	30	19	20	69	3.5	65	23	88	5		0		40	14	54	3		0		0		0		63	27	90	5	50	21	71	4	2	24.0	6.0	401	4	PASS		
822			0	-		-				0	-			0	-			0			0	-			0	-			0				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL					
823	31	23	54	3	33	1	24	16	20	60	3.5	56	24	80	5	9	13	22			0	-	7	10	17		0		0		42	19	61	3.5	1.5	14.0	4.0	266	F	FAIL					
824	34	8	42	-	17	-	23	17	20	60	3.5	60	26	86	5	6	11	17			0	-			0		0		0		65	28	93	5	50	17	67	3.5	1.5	15.0	3.0	315	F	FAIL	
825	28	10	38	1	6	-	22	18	20	60	3.5	45	24	69	3.5		0				0	-			0		0		0		20	18	38	-			0	0	0	8.0	3.0	211	F	FAIL	
826	45	11	56	3	19	-	24	17	20	61	3.5	40	22	62	3.5	29	11	40	2		0		0		0		31	12	43	2		0	58	28	86	5	3	17.0	5.0	281	F	FAIL			
827	32	8	40	-	12	-	24	18	20	62	3.5	56	25	81	5	7	12	19			0	-			0		0		0		63	28	91	5	54	21	75	4	2	15.5	3.0	305	F	FAIL	
828	32	23	55	3	13	-	24	17	20	61	3.5	56	24	80	5		0		17	12	29	-			0		0		0		40	27	67	3.5	24	12	36	1	0	15.0	4.0	305	F	FAIL	

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি				পৌরনীতি ১ম				মোট	GP	ইতিহাস ১ম				মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম				মোট	GP	মথনীতি ১ম				মোট	GP	সমাজকর্ম				মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট									
829	21	14	35	-	22	-	18	12	15	45	2	40	26	66	3.5			0	-	20	17	37	-			0	-	25	27	52	3	26	19	45	2	0	8.5	3.0	257	F	FAIL												
830	22	11	33	-	19	-	21	16	20	57	3	40	24	64	3.5			0	-	16	17	33	-			0	-	53	28	81	5	33	21	54	3	1	12.5	3.0	287	F	FAIL												
831			0	-		-				0	-	48	26	74	4			0	-	22	18	40	-			0	-	60	27	87	5	35	25	60	3.5	1.5	10.5	2.0	201	F	FAIL												
832	28	12	40	2	19	-	28	18	20	66	3.5	40	24	64	3.5			0	-	14	13	27	-			0	-	52	27	79	4	38	24	62	3.5	1.5	14.5	4.0	295	F	FAIL												
833	52	13	65	3.5	50	3	34	21	25	80	5	54	27	81	5			0	-	40	14	54	3			0	-	48	28	76	4	58	21	79	4	2	25.5	6.0	406	4.3	PASS												
834	18	12	30	-	2	-	1	10	10	21	-	52	24	76	4	22	6	28	-			0	-			0	-	35	28	63	3.5	38	19	57	3	1	8.5	2.0	220	F	FAIL												
835	43	21	64	3.5	34	1	24	17	20	61	3.5	45	26	71	4			0	-	20	17	37	-			0	-	40	28	68	3.5	40	22	62	3.5	1.5	17.0	5.0	335	F	FAIL												
836	36	20	56	3	14	-	21	18	20	59	3	55	27	82	5			0	-	26	17	43	2			0	-	38	27	65	3.5	30	23	53	3	1	17.5	5.0	319	F	FAIL												
837	28	14	42	2	21	-	23	16	20	59	3	46	25	71	4	12	9	21	-			0	-			0	-	35	28	63	3.5	25	20	45	2	0	12.5	4.0	277	F	FAIL												
838	42	13	55	3	21	-	22	16	20	58	3	45	27	72	4			0	-	14	17	31	-			0	-	32	28	60	3.5	48	21	69	3.5	1.5	15.0	4.0	297	F	FAIL												
839	32	14	46	2	19	-	18	13	15	46	2	50	24	74	4			0	-	25	17	42	2			0	-	42	27	69	3.5	35	23	58	3	1	14.5	5.0	296	F	FAIL												
840	27	13	40	2	14	-	20	12	20	52	3			0	-			0	-	17	22	39	-			0	-	30	28	58	3	28	25	53	3	1	9.0	3.0	203	F	FAIL												
841	22	9	31	-	8	-	20	13	20	53	3	36	20	56	3			0	-	24	11	35	1			0	-	60	28	88	5	14	13	27	0	0	12.0	4.0	271	F	FAIL												
842	14	6	20	-	4	-	18	13	15	46	2	27	18	45	2			0	-			0	-			0	-	45	27	72	4			0	0	0	8.0	3.0	187	F	FAIL												
843	36	9	45	-	10	-	24	17	20	61	3.5	45	20	65	3.5			0	-	21	21	42	-			0	-	55	28	83	5	50	23	73	4	2	14.0	3.0	306	F	FAIL												
844	22	12	34	-	7	-	24	16	20	60	3.5	26	21	47	2			0	-	23	5	28	-			0	-	45	28	73	4	42	20	62	3.5	1.5	11.0	3.0	249	F	FAIL												
845	45	14	59	3	34	1	30	19	20	69	3.5	58	25	83	5			0	-	36	18	54	3			0	-	56	27	83	5	55	23	78	4	2	22.5	6.0	382	3.8	PASS												
846			0	-	8	-	18	12	15	45	2	32	17	49	2			0	-	19	10	29	-			0	-	45	27	72	4	31	21	52	3	1	9.0	3.0	203	F	FAIL												
847	40	10	50	3	14	-	20	13	20	53	3	42	19	61	3.5			0	-	26	10	36	1	15	17	32	-	45	28	73	4			0	0	0	14.5	5.0	319	F	FAIL												
848	44	3	47	-	14	-	32	20	25	77	4	41	20	61	3.5			0	-	28	10	38	1			0	-	60	27	87	5	42	20	62	3.5	1.5	15.0	4.0	324	F	FAIL												
849	54	14	68	3.5	50	3	33	20	25	78	4	60	23	83	5	31	11	42	2			0	-			0	-	56	27	83	5	52	14	66	3.5	1.5	24.0	6.0	404	4	PASS												
850	42	16	58	3	26	-	30	18	20	68	3.5			0	-	36	8	44	-			0	-			0	-	54	26	80	5	48	27	75	4	2	13.5	3.0	276	F	FAIL												
851	38	8	46	-	10	-	24	17	20	61	3.5	42	20	62	3.5			0	-	13	10	23	-			0	-	45	27	72	4	42	19	61	3.5	1.5	12.5	3.0	274	F	FAIL												
852	48	21	69	3.5	50	3	34	21	25	80	5	54	21	75	4			0	-	39	22	61	3.5			0	-	68	28	96	5	57	25	82	5	3	27.0	6.0	431	4.5	PASS												
853	44	18	62	3.5		-	34	21	25	80	5	62	22	84	5			0	-	45	26	71	4			0	-	65	28	93	5	52	28	80	5	3	25.5	5.0	390	F	FAIL												
854	57	12	69	3.5	33	1	33	20	25	78	4	56	25	81	5			0	-	30	14	44	2			0	-	67	27	94	5	54	22	76	4	2	22.5	6.0	399	3.8	PASS												
855	33	11	44	2	8	-	18	13	15	46	2	34	18	52	3			0	-	18	10	28	-			0	-	0	9	9	-	38	20	58	3	1	8.0	3.0	187	F	FAIL												
856	29	11	40	2	17	-	24	16	20	60	3.5	45	21	66	3.5			0	-	24	14	38	1			0	-	63	26	89	5	25	23	48	2	0	15.0	5.0	310	F	FAIL												
857	29	8	37	-	9	-	22	17	20	59	3	48	20	68	3.5			0	-	27	14	41	2			0	-	60	27	87	5	40	26	66	3.5	1.5	15.0	4.0	301	F	FAIL												
858	42	14	56	3	26	-	32	20	25	77	4	36	18	54	3			0	-	36	18	54	3			0	-	52	27	79	4	45	24	69	3.5	1.5	18.5	5.0	346	F	FAIL												
859	39	12	51	3	38	1	22	16	20	58	3	43	19	62	3.5			0	-	26	13	39	1			0	-	48	28	76	4	24	12	36	1	0	15.5	6.0	324	2.6	PASS												
860	42	12	54	3	11	-	24	16	20	60	3.5	42	20	62	3.5	14	15	29	-			0	-			0	-	60	28	88	5	38	21	59	3	1	16.0	4.0	304	F	FAIL												

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইংরেজি ১ম	GP	আইসিটি				পৌরনীতি ১ম				ইতিহাস		মোট	GP	ইতিহাস ১ম		মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম		মোট	GP	মর্থনীতি ১ম		মোট	GP	সমাজকর্ম		মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম		মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ			MCC	মোট			GP	CQ			MCC	মোট			GP	CQ			MCC	মোট										
861	30	9	39	-	21	-				0	-				0	-				0	-				0	-				56	27	83	5			0	0	0	5.0	1.0	143	F	FAIL			
862			0	-		-				0	-				0	-				0	-				0	-						0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL			
863	30	11	41	2	23	-	31	20	25	76	4	38	17	55	3	20	13	33	-				0	-				0	-	50	27	77	4	40	15	55	3	1	14.0	4.0	305	F	FAIL			
864	35	4	39	-	24	-	25	16	20	61	3.5	40	20	60	3.5	19	10	29	-				0	-				0	-	48	26	74	4	35	17	52	3	1	12.0	3.0	287	F	FAIL			
865	35	7	42	-	11	-	18	13	15	46	2	46	20	66	3.5				0	-	20	14	34	-				0	-	40	27	67	3.5	40	18	58	3	1	10.0	3.0	266	F	FAIL			
866	34	10	44	2	3	-	18	13	15	46	2	32	18	50	3				0	-	14	6	20	-				0	-	56	28	84	5	35	19	54	3	1	13.0	4.0	247	F	FAIL			
867	33	10	43	2	8	-	20	14	20	54	3	40	18	58	3	11	11	22	-				0	-				0	-	60	28	88	5	43	21	64	3.5	1.5	14.5	4.0	273	F	FAIL			
868	40	8	48	-	14	-	27	17	20	64	3.5	53	23	76	4				0	-	25	9	34	-				0	-	61	27	88	5	55	23	78	4	2	14.5	3.0	324	F	FAIL			
869	35	8	43	-	16	-	28	18	20	66	3.5			0	-				0	-	23	16	39	1				0	-			0	-	36	24	60	3.5	1.5	6.0	2.0	164	F	FAIL			
870	30	13	43	2	12	-	28	18	20	66	3.5	35	20	55	3				0	-	18	21	39	-				0	-	63	28	91	5	40	24	64	3.5	1.5	15.0	4.0	306	F	FAIL			
871	47	6	53	-	5	-	27	17	20	64	3.5	60	21	81	5				0	-	9	9	-				0	-	60	28	88	5	55	20	75	4	2	15.5	3.0	300	F	FAIL				
872	40	8	48	-	2	-	20	14	20	54	3	53	22	75	4				0	-	14	14	28	-				0	-	67	27	94	5	40	18	58	3	1	13.0	3.0	301	F	FAIL			
873			0	-		-				0	-				0	-				0	-				0	-						0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL			
874	54	12	66	3.5	51	3	35	21	25	81	5			0	-	25	15	40	2	5	4	9	-	37	17	54	3		0	-	62	26	88	5	55	24	79	4	2	23.5	6.0	389	3.9	PASS		
875	13	9	22	-	3	-				0	-	25	18	43	2				0	-	9	11	20	-				0	-			0	-	16	26	42	0	0	2.0	1.0	88	F	FAIL			
876	38	10	48	2	33	1	22	16	20	58	3	43	20	63	3.5				0	-	28	22	50	3				0	-	60	27	87	5	40	20	60	3.5	1.5	19.0	6.0	339	3.2	PASS			
877	23	7	30	-	6	-	20	14	20	54	3	33	20	53	3				0	-				0	-				0	-			0	-			0	0	0	6.0	2.0	143	F	FAIL		
878	45	8	53	-		-	20	14	20	54	3	25	20	45	2	8	7	15	-				0	-				0	-			0	-	41	17	58	3	1	6.0	2.0	167	F	FAIL			
879	50	16	66	3.5	26	-	25	16	20	61	3.5	42	22	64	3.5				0	-	31	15	46	2				0	-	66	28	94	5	48	20	68	3.5	1.5	19.0	5.0	357	F	FAIL			
880	41	9	50	-	10	-	25	17	20	62	3.5			0	-	26	20	46	2				0	-			3	7	10	-			0	-	44	21	65	3.5	1.5	7.0	2.0	178	F	FAIL		
881	56	15	71	4	33	1	31	20	25	76	4	60	23	83	5				0	-	37	15	52	3				0	-	60	28	88	5	26	16	42	2	0	22.0	6.0	403	3.7	PASS			
882	30	19	49	2		-				0	-				0	-				0	-	35	18	53	3				0	-			0	-			0	0	0	5.0	2.0	102	F	FAIL		
883	50	13	63	3.5	60	3.5	33	20	25	78	4	50	21	71	4				0	-	34	14	48	2				0	-	60	27	87	5	51	25	76	4	2	24.0	6.0	407	4	PASS			
884			0	-		-				0	-				0	-				0	-				0	-				0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL	
885	43	10	53	3		-	24	17	20	61	3.5	40	18	58	3	10	12	22	-				0	-				0	-	43	27	70	4			0	0	0	13.5	4.0	264	F	FAIL			
886	50	13	63	3.5	33	1	27	20	20	67	3.5	51	21	72	4				0	-	40	25	65	3.5				0	-	60	27	87	5	47	28	75	4	2	22.5	6.0	387	3.8	PASS			
887	27	7	34	-	5	-	20	13	20	53	3	30	17	47	2				0	-				0	-				0	-			0	-			0	0	0	5.0	2.0	139	F	FAIL		
888			0	-		-				0	-				0	-				0	-				0	-				0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL	
889			0	-		-	24	16	20	60	3.5	31	20	51	3	32	15	47	2		13	13	-				0	-		0	-	60	28	88	5	35	23	58	3	1	14.5	4.0	259	F	FAIL	
890	36	12	48	2	13	-	20	14	20	54	3	34	18	52	3	8	8	16	-				0	-				0	-	60	28	88	5	36	19	55	3	1	14.0	4.0	271	F	FAIL			
891	26	13	39	1	21	-	17	15	15	47	2	27	16	43	2				0	-				0	-				0	-			0	-			0	0	0	5.0	3.0	150	F	FAIL		
892	26	9	35	-	11	-	17	16	15	48	2	30	15	45	2				0	-	26	10	36	1				0	-	62	27	89	5	38	19	57	3	1	11.0	4.0	264	F	FAIL			

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস ১ম	GP	আইসিটি					পরীক্ষার ১ম			GP	ইতিহাস ২ম			মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম		মোট	GP	মতনিত্য ১ম		মোট	GP	সমাজকর্ম		মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম		মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	GPA	মন্তব্য		
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট		GP	CQ	MCC			মোট	GP			CQ	MCQ			মোট	GP			CQ	MCQ										মোট	GP
893	36	12	48	2	10	-	28	18	20	66	3.5	40	18	58	3	14		14	-			0	-			0	-			0	-	60	28	88	5	48	24	72	4	2	15.5	4.0	284	F	FAIL
894	30	10	40	2	11	-	20	13	20	53	3			0	-			0	-	21	21	42	-			0	-			0	-	45	27	72	4	29	24	53	3	1	10.0	3.0	218	F	FAIL
895	28	10	38	1	9	-	18	12	15	45	2	37	17	54	3	12	7	19	-			0	-			0	-			0	-	43	28	71	4	33	15	48	2	0	10.0	4.0	236	F	FAIL
896	36	15	51	3	10	-	28	18	20	66	3.5	42	22	64	3.5	33	13	46	2	20	18	38	-			0	-			0	-	58	27	85	5	41	22	63	3.5	1.5	18.5	5.0	360	F	FAIL
897			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL
898	29	11	40	2	20	-	20	14	20	54	3	27	16	43	2			0	-			0	-	12	16	28	-			0	-	42	28	70	4	20	14	34	0	0	11.0	4.0	255	F	FAIL
899	30	10	40	2	24	-	32	20	25	77	4	32	20	52	3	13	6	19	-			0	-			0	-			0	-	50	28	78	4	35	21	56	3	1	14.0	4.0	290	F	FAIL
900	34	16	50	3	6	-	23	17	20	60	3.5	35	18	53	3	31	9	40	-			0	-			0	-			0	-	46	27	73	4	14	19	33	0	0	13.5	4.0	282	F	FAIL
901	40	13	53	3	11	-	20	14	20	54	3	45	21	66	3.5	9	4	13	-			0	-			0	-			0	-	40	27	67	3.5	46	20	66	3.5	1.5	14.5	4.0	264	F	FAIL
902	40	8	48	-	23	-	21	17	20	58	3	38	20	58	3	35	13	48	2			0	-			0	-			0	-	56	26	82	5	48	25	73	4	2	15.0	4.0	317	F	FAIL
903	23	13	36	1	14	-	23	16	20	59	3	37	18	55	3	11	8	19	-			0	-			0	-			0	-	56	27	83	5	43	21	64	3.5	1.5	13.5	4.0	266	F	FAIL
904	24	10	34	1	14	-	20	13	20	53	3	28	22	50	3			0	-	19	18	37	-			0	-			0	-	43	28	71	4	40	20	60	3.5	1.5	12.5	4.0	259	F	FAIL
905	28	7	35	-	23	-	25	16	20	61	3.5	32	21	53	3	14	22	36	-			0	-			0	-			0	-	40	28	68	3.5	33	22	55	3	1	11.0	3.0	276	F	FAIL
906	24	14	38	1	10	-	20	13	20	53	3	36	18	54	3			0	-	26	18	44	2			0	-			0	-	50	26	76	4	32	21	53	3	1	14.0	5.0	275	F	FAIL
907	50	18	68	3.5	33	1	34	21	25	80	5	62	21	83	5			0	-	39	17	56	3			0	-			0	-	63	27	90	5	55	23	78	4	2	24.5	6.0	410	4.1	PASS
908	44	11	55	3	23	-	30	19	20	69	3.5	50	22	72	4			0	-	24	13	37	1			0	-			0	-	56	28	84	5	15	15	30	0	0	16.5	5.0	340	F	FAIL
909	31	9	40	-	46	2	27	17	20	64	3.5	30	18	48	2			0	-	19	18	37	-			0	-			0	-	46	26	72	4			0	0	0	11.5	4.0	307	F	FAIL
910	46	24	70	4	64	3.5	36	21	25	82	5	60	22	82	5			0	-	42	25	67	3.5			0	-	63	28	91	5			0	-	52	26	78	4	2	28.0	6.0	456	4.7	PASS
911	22	11	33	-	10	-	24	16	20	60	3.5	32	20	52	3	18	12	30	-			0	-			0	-			0	-	54	27	81	5	37	18	55	3	1	12.5	3.0	266	F	FAIL
912	48	14	62	3.5	33	1	35	21	25	81	5	52	25	77	4	30	19	49	2			0	-			0	-			0	-			0	-	57	23	80	5	3	18.5	5.0	302	F	FAIL
913	44	15	59	3	48	2	30	18	20	68	3.5	47	21	68	3.5			0	-			0	-	24	15	39	1			0	-	67	28	95	5	33	26	59	3	1	19.0	6.0	377	3.2	PASS
914	26	10	36	1	26	-	20	13	20	53	3	40	20	60	3.5			0	-	24	13	37	1			0	-			0	-	62	26	88	5	16	10	26	0	0	13.5	5.0	300	F	FAIL
915	34	11	45	2	13	-	24	17	20	61	3.5	45	20	65	3.5			0	-			0	-			0	-			0	-	65	27	92	5	44	20	64	3.5	1.5	15.5	4.0	276	F	FAIL
916	37	15	52	3	27	-	32	21	25	78	4	55	25	80	5	22	12	34	-			0	-			0	-			0	-	65	28	93	5	47	24	71	4	2	19.0	4.0	364	F	FAIL
917	27	9	36	-	43	2	20	14	20	54	3			0	-			0	-	23	21	44	2			0	-			0	-	56	27	83	5	37	25	62	3.5	1.5	13.5	4.0	260	F	FAIL
918	32	12	44	2	42	2	20	13	20	53	3			0	-			0	-	24	19	43	2			0	-			0	-	67	26	93	5	16	19	35	0	0	14.0	5.0	275	F	FAIL
919	27	8	35	-		-	7	10	10	27	-	34	20	54	3			0	-	24	10	34	1			0	-			0	-	65	27	92	5	35	21	56	3	1	10.0	3.0	242	F	FAIL
920	44	14	58	3	20	-	28	18	20	66	3.5	57	23	80	5	37	15	52	3			0	-			0	-			0	-			0	-	17	17	34	0	0	14.5	4.0	276	F	FAIL
921			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL
922			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL
923	25	5	30	-	4	-	17	14	15	46	2	30	18	48	2			0	-	13	4	17	-			0	-	5	10	15	-	62	28	90	5	31	19	50	3	1	10.0	3.0	250	F	FAIL
924	32	8	40	-	9	-	20	13	20	53	3	40	20	60	3.5	20	14	34	-			0	-			0	-			0	-	62	26	88	5	40	25	65	3.5	1.5	13.0	3.0	284	F	FAIL

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইংরেজি ১ম	GP	আইসিটি				পীরনীতি ১ম				মোট	GP	ইতিহাস ১ম				মোট	GP	জীববিদ্যা ১ম				মোট	GP	মথনীতি ১ম				মোট	GP	সমাজকর্ম				মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট										
925			0	-		-				0	-				0	-					0	-					0	-					0	-					0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL								
926	40	16	56	3	11	-	25	16	20	61	3.5	48	21	69	3.5					0	-	39	24	63	3.5					0	-	52	21	73	4	2	15.5	4.0	260	F	FAIL													
927	38	13	51	3		-	25	17	20	62	3.5			0	-	24	23	47	2			0	-					0	-	60	27	87	5	40	25	65	3.5	1.5	15.0	4.0	247	F	FAIL											
928	25	8	33	-	4	-	18	15	15	48	2	33	18	51	3					0	-	15	13	28	-					0	-	30	28	58	3	1	6.0	2.0	164	F	FAIL													
929	21	7	28	-	8	-	24	17	20	61	3.5	45	20	65	3.5					0	-	12	12	24	-	12	13	25	-			0	-	35	26	61	3.5	1.5	8.5	2.0	211	F	FAIL											
930	26	14	40	2	21	-	20	13	20	53	3	28	17	45	2	11	10	21	-			0	-					0	-	52	28	80	5	28	19	47	2	0	12.0	4.0	260	F	FAIL											
931	37	8	45	-	14	-	30	14	20	64	3.5			0	-	18	6	24	-			0	-					0	-	56	27	83	5	47	22	69	3.5	1.5	10.0	2.0	230	F	FAIL											
932	45	7	52	-	13	-	20	12	20	52	3			0	-	21	15	36	-			0	-					0	-	40	28	68	3.5	40	19	59	3	1	7.5	2.0	221	F	FAIL											
933	32	10	42	2	4	-	18	13	15	46	2			0	-	10	14	24	-			0	-					0	-	38	27	65	3.5	40	17	57	3	1	8.5	3.0	181	F	FAIL											
934	34	9	43	-		-	12	14	10	36	-			0	-					0	-	26	18	44	2					0	-	30	26	56	3	27	19	46	2	0	5.0	2.0	179	F	FAIL									
935	38	15	53	3	33	1	18	14	15	47	2			0	-	18	8	26	-			0	-					0	-	60	25	85	5	30	21	51	3	1	12.0	4.0	244	F	FAIL											
936	31	19	50	3	9	-	18	13	15	46	2			0	-	13	14	27	-			0	-					0	-	60	28	88	5	26	22	48	2	0	10.0	3.0	220	F	FAIL											
937	30	11	41	2		-				0	-			0	-					0	-							0	-					0	0	0	2.0	1.0	41	F	FAIL													
938	38	17	55	3	2	-	24	17	20	61	3.5			0	-					0	-	37	9	46	-					0	-	65	27	92	5	40	15	55	3	1	12.5	3.0	256	F	FAIL									
939	40	19	59	3	33	1	28	17	20	65	3.5			0	-	29	23	52	3			0	-					0	-	62	28	90	5	50	19	69	3.5	1.5	17.0	5.0	299	F	FAIL											
940	43	8	51	-	21	-	24	17	20	61	3.5			0	-	22	11	33	-			0	-					0	-	67	28	95	5	50	21	71	4	2	10.5	2.0	261	F	FAIL											
941	19	6	25	-	15	-	22	16	20	58	3			0	-					0	-	21	11	32	-					0	-	62	27	89	5	33	20	53	3	1	9.0	2.0	219	F	FAIL									
942	29	13	42	2	22	-	19	14	15	48	2			0	-	23	13	36	1			0	-					0	-	60	28	88	5	45	19	64	3.5	1.5	11.5	4.0	236	F	FAIL											
943			0	-		-				0	-			0	-					0	-							0	-					0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL													
944	40	10	50	3	8	-	22	15	20	57	3			0	-					0	-							0	-	29	27	56	3	65	28	93	5	24	16	40	2	0	14.0	4.0	264	F	FAIL							
945	35	10	45	2	37	1	23	16	20	59	3			0	-					0	-	29	17	46	2					0	-	60	27	87	5	38	17	55	3	1	14.0	5.0	274	F	FAIL									
946			0	-		-				0	-			0	-					0	-							0	-					0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL													
947	32	6	38	-	9	-	26	16	20	62	3.5			0	-	8	14	22	-			0	-					0	-	60	28	88	5	37	22	59	3	1	9.5	2.0	219	F	FAIL											
948	33	17	50	3	9	-	23	17	20	60	3.5	58	26	84	5	8	13	21	-			0	-					0	-	62	27	89	5	34	25	59	3	1	17.5	4.0	313	F	FAIL											
949	23	13	36	1	14	-	20	14	20	54	3	54	25	79	4	11	14	25	-			0	-					0	-	40	28	68	3.5	30	22	52	3	1	12.5	4.0	276	F	FAIL											
950	35	10	45	2	14	-	26	15	20	61	3.5	55	24	79	4					0	-	17	5	22	-					0	-	45	27	72	4	40	20	60	3.5	1.5	15.0	4.0	293	F	FAIL									
951			0	-		-				0	-			0	-					0	-							0	-					0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL													
952	27	6	33	-	12	-	20	13	20	53	3			0	-	17	11	28	-			0	-					0	-	8	12	20	-	43	28	71	4	52	23	75	4	2	9.0	2.0	217	F	FAIL							
953	34	7	41	-	6	-	20	14	20	54	3	40	25	65	3.5					0	-							0	-	40	28	68	3.5			0	0	0	10.0	3.0	234	F	FAIL											
954			0	-		-	25	16	20	61	3.5	60	26	86	5					0	-			12	16	28	-			0	-	60	28	88	5	40	23	63	3.5	1.5	15.0	3.0	263	F	FAIL									
955	37	20	57	3	9	-	30	19	20	69	3.5	55	25	80	5					0	-			0	-	28	16	44	2			0	-	58	27	85	5	35	23	58	3	1	19.5	5.0	344	F	FAIL							
956	34	12	46	2		-				0	-			0	-					0	-							0	-					0	0	0	2.0	1.0	46	F	FAIL													

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইংরেজি ১ম	GP	আইসিটি				পৌরনীতি ১ম				ইতিহাস		মোট	GP	ইতিহাস ১ম		মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম		মোট	GP	সমাজকর্ম		মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম		মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ			MCC	মোট			GP	CQ			MCQ	মোট			GP	CQ									
957			0	-		-				0	-				0	-				0	-				0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL				
958	28	8	36	-	9	-	18	14	15	47	2	55	27	82	5			0	-	7	5	12	-			0	-	56	27	83	5	34	19	53	3	1	13.0	3.0	269	F	FAIL
959			0	-		-				0	-				0	-			0	-	3	10	13	-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	13	F	FAIL		
960			0	-		-				0	-				0	-			0	-				-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
961			0	-		-				0	-				0	-			0	-				-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
962	27	11	38	1	4	-	18	13	15	46	2	56	26	82	5			0	-	28	17	45	2			0	-				0	0	0	10.0	4.0	215	F	FAIL			
963	32	10	42	2	22	-	18	14	15	47	2	60	24	84	5	12	6	18	-			0	-			0	-	54	27	81	5	30	21	51	3	1	15.0	4.0	294	F	FAIL
964	24	13	37	1	33	1	27	18	20	65	3.5	55	25	80	5			0	-	33	9	42	-			0	-	53	28	81	5	38	21	59	3	1	16.5	5.0	338	F	FAIL
965			0	-	16	-	25	16	20	61	3.5			0	-			0	-	29	15	44	2			0	-	60	28	88	5	33	21	54	3	1	11.5	3.0	209	F	FAIL
966	33	12	45	2	16	-	24	17	20	61	3.5	55	26	81	5	10	10	20	-			0	-			0	-	57	28	85	5	36	21	57	3	1	16.5	4.0	308	F	FAIL
967			0	-		-				0	-				0	-			0	-				-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
968	35	16	51	3	10	-	20	13	20	53	3			0	-			0	-			0	-			0	-	62	28	90	5	35	20	55	3	1	12.0	3.0	204	F	FAIL
969	35	9	44	-	6	-	18	14	15	47	2	56	27	83	5			0	-	22	11	33	-			0	-	60	28	88	5	40	18	58	3	1	13.0	3.0	301	F	FAIL
970	33	11	44	2	3	-	18	15	15	48	2	57	25	82	5			0	-	24	5	29	-			0	-	40	28	68	3.5	36	22	58	3	1	13.5	4.0	274	F	FAIL
971	30	11	41	2	6	-	18	13	15	46	2	54	26	80	5			0	-	19	11	30	-			0	-	40	28	68	3.5	30	21	51	3	1	13.5	4.0	271	F	FAIL
972	48	8	56	-	10	-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	66	F	FAIL			
973	31	8	39	-	21	-	24	17	20	61	3.5	55	27	82	5			0	-	20	10	30	-			0	-	42	28	70	4	37	21	58	3	1	13.5	3.0	303	F	FAIL
974	23	7	30	-	7	-	23	16	20	59	3	48	26	74	4	9	14	23	-			0	-			0	-	48	27	75	4	30	19	49	2	0	11.0	3.0	268	F	FAIL
975	35	8	43	-	3	-	23	16	20	59	3			0	-	30	10	40	2			0	-			0	-	54	27	81	5	40	23	63	3.5	1.5	11.5	3.0	226	F	FAIL
976	33	7	40	-	12	-	27	18	20	65	3.5	50	26	76	4			0	-	14	10	24	-	36	11	47	2			0	-	60	27	87	5	3	12.5	3.0	264	F	FAIL
977	24	5	29	-	2	-	18	14	15	47	2	46	27	73	4	14	10	24	-			0	-			0	-				0	0	0	6.0	2.0	175	F	FAIL			
978			0	-		-				0	-				0	-			0	-				-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
979			0	-		-				0	-				0	-			0	-				-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
980			0	-		-				0	-				0	-			0	-				-			0	-				0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
981	32	10	42	2	2	-	24	17	20	61	3.5	48	26	74	4	24	16	40	2			0	-			0	-	45	26	71	4	35	19	54	3	1	16.5	5.0	290	F	FAIL
982	40	11	51	3	12	-	22	17	20	59	3	60	27	87	5	42	19	61	3.5			0	-			0	-	48	27	75	4	51	22	73	4	2	20.5	5.0	345	F	FAIL
983	30	11	41	2	5	-	21	16	20	57	3	43	26	69	3.5	19	7	26	-			0	-			0	-	40	28	68	3.5	34	18	52	3	1	13.0	4.0	266	F	FAIL
984			0	-	7	-	18	17	15	50	3	42	25	67	3.5	23	15	38	1			0	-			0	-	54	28	82	5	34	21	55	3	1	13.5	4.0	244	F	FAIL
985	34	11	45	2	12	-	24	17	20	61	3.5	43	27	70	4			0	-	28	16	44	2			0	-	62	27	89	5	50	26	76	4	2	18.5	5.0	321	F	FAIL
986	34	19	53	3	5	-	14	11	10	35	-	45	26	71	4	12	12	24	-			0	-			0	-	45	28	73	4	30	21	51	3	1	12.0	3.0	261	F	FAIL
987	40	14	54	3	34	1	31	20	25	76	4	56	27	83	5			0	-	37	14	51	3			0	-	63	28	91	5	54	22	76	4	2	23.0	6.0	389	3.8	PASS
988	24	14	38	1	14	-	14	11	10	35	-	50	27	77	4			0	-	6	11	17	-			0	-	44	28	72	4	28	22	50	3	1	10.0	3.0	253	F	FAIL

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইংরেজি ১ম	GP	আইসিটি					স্মারনীতি ১ম				ইতিহাস				মোট	GP	ইতিহাস ১ম			মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম			মোট	GP	মথনীতি ১ম			মোট	GP	সমাজকর্ম			মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম			মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP			CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC			মোট	GP	CQ			MCC	মোট	GP			CQ	MCC	মোট									
989	39	11	50	3	6	-	24	16	20	60	3.5	51	26	77	4	16	8	24	-			0	-			0	-			0	-			47	28	75	4	43	24	67	3.5	1.5	16.0	4.0	292	F	FAIL						
990	13	7	20	-	8	-	17	14	15	46	2	25	27	52	3			0	-	13	7	20	-			0	-			0	-			38	27	65	3.5	31	20	51	3	1	9.5	3.0	211	F	FAIL						
991			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL							
992			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			52	26	78	4			0	0	0	4.0	1.0	78	F	FAIL						
993	30	15	45	2	7	-	18	14	15	47	2	25	26	51	3	11	15	26	-			0	-			0	-			0	-			42	26	68	3.5	22	16	38	0	0	10.5	4.0	244	F	FAIL						
994	32	17	49	2	9	-	17	15	15	47	2	28	27	55	3	7	6	13	-			0	-			0	-			0	-			40	27	67	3.5	13	5	18	0	0	10.5	4.0	240	F	FAIL						
995	12	7	19	-	2	-	12	11	10	33	-	27	26	53	3			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	3.0	1.0	107	F	FAIL												
996	41	10	51	3	12	-	25	16	20	61	3.5	53	27	80	5	12	8	20	-			0	-			0	-			0	-			43	28	71	4	35	19	54	3	1	16.5	4.0	295	F	FAIL						
997	41	11	52	3	6	-	23	17	20	60	3.5	58	26	84	5	20	15	35	-			0	-			0	-			0	-			45	27	72	4	41	24	65	3.5	1.5	17.0	4.0	309	F	FAIL						
998	40	16	56	3	4	-	18	14	15	47	2	45	27	72	4			0	-	31	13	44	2			0	-			0	-			47	28	75	4	24	10	34	1	0	15.0	5.0	298	F	FAIL						
999	46	12	58	3		-	24	16	20	60	3.5	52	26	78	4	31	7	38	-			0	-			0	-			0	-			48	25	73	4	32	23	55	3	1	15.5	4.0	307	F	FAIL						
1000	21	10	31	-	15	-	17	12	15	44	2	60	24	84	5			0	-	7	8	15	-			0	-			0	-			48	27	75	4	32	20	52	3	1	12.0	3.0	264	F	FAIL						
1001	21	10	31	-	7	-	23	16	20	59	3	45	25	70	4			0	-	16	9	25	-			0	-			0	-			45	28	73	4	30	21	51	3	1	12.0	3.0	265	F	FAIL						
1002			0	-	5	-	20	15	20	55	3	40	26	66	3.5	11	8	19	-			0	-			0	-			0	-			30	27	57	3	28	20	48	2	0	9.5	3.0	202	F	FAIL						
1003	24	10	34	1	6	-	18	14	15	47	2	25	27	52	3			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	6.0	3.0	139	F	FAIL												
1004			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL							
1005	27	14	41	2	9	-	27	16	20	63	3.5	36	24	60	3.5			0	-			0	-	17	11	28	-			0	-			40	27	67	3.5	37	23	60	3.5	1.5	14.0	4.0	268	F	FAIL						
1006	24	7	31	-	12	-	18	13	15	46	2	43	27	70	4			0	-	30	9	39	-			0	-			0	-			42	28	70	4	34	22	56	3	1	11.0	3.0	268	F	FAIL						
1007	22	11	33	-	13	-	18	14	15	47	2	57	26	83	5			0	-	28	10	38	1			0	-			0	-			58	27	85	5	37	23	60	3.5	1.5	14.5	4.0	299	F	FAIL						
1008			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL							
1009	23	14	37	1	8	-	21	17	20	58	3	43	25	68	3.5			0	-	16	7	23	-			0	-			0	-			40	28	68	3.5	35	22	57	3	1	12.0	4.0	262	F	FAIL						
1010	42	11	53	3	8	-	28	18	20	66	3.5	52	27	79	4			0	-	30	15	45	2			0	-			0	-			54	28	82	5	29	17	46	2	0	17.5	5.0	333	F	FAIL						
1011			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL							
1012	27	8	35	-	1	-	20	14	20	54	3	55	26	81	5	9	9	18	-			0	-			0	-			0	-			45	27	72	4	34	22	56	3	1	13.0	3.0	261	F	FAIL						
1013	33	12	45	2	4	-	23	17	20	60	3.5	58	24	82	5			0	-	34	13	47	2			0	-			0	-			40	28	68	3.5	20	20	40	0	0	16.0	5.0	306	F	FAIL						
1014	24	9	33	-	6	-	25	16	20	61	3.5	40	26	66	3.5	14		14	-			0	-			0	-			0	-			38	28	66	3.5	38	21	59	3	1	11.5	3.0	246	F	FAIL						
1015	30	22	52	3	3	-	18	15	15	48	2	48	25	73	4	16	11	27	-			0	-			0	-			0	-			57	27	84	5	40	22	62	3.5	1.5	15.5	4.0	287	F	FAIL						
1016			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL							
1017	31	11	42	2	4	-	18	14	15	47	2	52	24	76	4	11	11	22	-			0	-			0	-			0	-			45	27	72	4	32	22	54	3	1	13.0	4.0	263	F	FAIL						
1018	23	3	26	-	12	-	23	19	20	62	3.5	56	26	82	5			0	-	26	20	46	2			0	-			0	-			48	26	74	4	33	22	55	3	1	15.5	4.0	302	F	FAIL						
1019	30	10	40	2	9	-	24	18	20	62	3.5	60	27	87	5			0	-	17	9	26	-			0	-			0	-			65	29	94	5	41	22	63	3.5	1.5	17.0	4.0	318	F	FAIL						
1020	46	11	57	3	33	1	31	20	20	71	4	62	26	88	5			0	-	29	18	47	2	14	16	30	-			0	-			63	27	90	5			0	0	0	20.0	6.0	416	3.3	PASS						

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি				পৌরনীতি ১ম				মোট	GP	ইতিহাস ১ম				মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম				মোট	GP	মথনীতি ১ম				মোট	GP	সমাজকর্ম				মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCQ	মোট			GP	CQ	MCQ	মোট			GP	CQ	MCQ	মোট			GP	CQ	MCQ	মোট									
1021			0	-	10	-				0	-				0	-				0	-				0	-				0	-				0	-				0	0	0	0.0	0.0	10	F	FAIL						
1022	45	12	57	3	23	-	24	18	20	62	3.5			0	-	31	21	52	3			0	-				0	-	68	28	96	5	56	27	83	5	3	17.5	4.0	290	F	FAIL											
1023	46	13	59	3	24	-	23	17	20	60	3.5	65	27	92	5	33	22	55	3			0	-				0	-	56	27	83	5	55	27	82	5	3	22.5	5.0	373	F	FAIL											
1024	55	11	66	3.5	33	1	27	17	20	64	3.5	66	28	94	5			0	-	52	19	71	4				0	-	68	28	96	5	61	28	89	5	3	25.0	6.0	424	4.2	PASS											
1025	12	11	23	-	25	-	20	15	20	55	3	65	25	90	5			0	-			0	-				19	7	26	-	60	28	88	5	37	23	60	3.5	1.5	14.5	3.0	307	F	FAIL									
1026	38	9	47	-	26	-	26	18	20	64	3.5	60	24	84	5	16	18	34	-			0	-				0	-	62	27	89	5	55	22	77	4	2	15.5	3.0	344	F	FAIL											
1027	38	9	47	-	8	-	20	14	20	54	3	55	26	81	5	14	12	26	-			0	-				0	-	63	28	91	5	44	20	64	3.5	1.5	14.5	3.0	307	F	FAIL											
1028	31	6	37	-	8	-	25	18	20	63	3.5	56	27	83	5	23	7	30	-			0	-				0	-	48	28	76	4	48	23	71	4	2	14.5	3.0	297	F	FAIL											
1029			0	-		-	17	12	15	44	2	45	28	73	4			0	-	21	8	29	-				0	-	45	27	72	4	25	21	46	2	0	10.0	3.0	218	F	FAIL											
1030	38	23	61	3.5	40	2	20	14	20	54	3	53	28	81	5			0	-	40	24	64	3.5				0	-	60	27	87	5	30	28	58	3	1	23.0	6.0	387	3.8	PASS											
1031			0	-	3	-	18	15	20	53	3	52	25	77	4	17		17	-	12	11	23	-				0	-			0	-	51	23	74	4	2	9.0	2.0	173	F	FAIL											
1032	12	11	23	-	16	-	20	14	20	54	3	54	24	78	4	16	13	29	-			0	-				0	-	63	27	90	5	42	23	65	3.5	1.5	13.5	3.0	290	F	FAIL											
1033			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-				0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL											
1034	43	11	54	3	22	-	25	16	20	61	3.5			0	-			0	-	26	25	51	3				0	-	64	28	92	5	7	22	29	0	0	14.5	4.0	280	F	FAIL											
1035	28	11	39	1	13	-	18	15	15	48	2	42	26	68	3.5	17	13	30	-			0	-				0	-	54	26	80	5	36	21	57	3	1	12.5	4.0	278	F	FAIL											
1036	43	11	54	3	13	-	21	18	20	59	3	50	27	77	4	25	19	44	2			0	-				0	-	50	27	77	4	55	26	81	5	3	19.0	5.0	324	F	FAIL											
1037	11	8	19	-	20	-	31	20	20	71	4	50	26	76	4			0	-	7	9	16	-				0	-	54	27	81	5	41	21	62	3.5	1.5	14.5	3.0	283	F	FAIL											
1038	15	16	31	-	7	-	23	16	20	59	3	45	27	72	4			0	-	13	9	22	-				0	-	52	27	79	4	38	20	58	3	1	12.0	3.0	270	F	FAIL											
1039	15	14	29	-	24	-	18	14	15	47	2	40	26	66	3.5			12	12	-			0	-				0	-	55	27	82	5	13	14	27	0	0	10.5	3.0	260	F	FAIL										
1040	25	8	33	-	3	-	20	14	20	54	3	30	24	54	3	10	13	23	-			0	-				0	-	42	28	70	4	26	20	46	2	0	10.0	3.0	237	F	FAIL											
1041	44	11	55	3	26	-	20	14	20	54	3	60	26	86	5			0	-	33	9	42	-				0	-	65	28	93	5	15	20	35	0	0	16.0	4.0	356	F	FAIL											
1042	38	19	57	3	8	-	24	16	20	60	3.5	60	27	87	5	17	12	29	-			0	-				0	-	60	28	88	5	45	21	66	3.5	1.5	18.0	4.0	329	F	FAIL											
1043	34	13	47	2	8	-	23	17	20	60	3.5	43	26	69	3.5	20	9	29	-			0	-				0	-	63	27	90	5	51	21	72	4	2	16.0	4.0	303	F	FAIL											
1044	52	12	64	3.5	33	1	27	18	20	65	3.5	43	26	69	3.5			0	-	29	6	35	-				0	-	63	27	90	5	57	24	81	5	3	19.5	5.0	356	F	FAIL											
1045			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-				0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL											
1046	40	12	52	3	12	-	20	14	20	54	3	46	27	73	4			0	-			0	-	24	10	34	1		0	-	54	26	80	5	12	16	28	0	0	16.0	5.0	305	F	FAIL									
1047	30	12	42	2	14	-	21	17	20	58	3	42	26	68	3.5			0	-	24	16	40	2				0	-	58	27	85	5	47	22	69	3.5	1.5	17.0	5.0	307	F	FAIL											
1048	23	13	36	1	24	-	18	15	15	48	2			0	-			0	-	7	11	18	-				0	-	56	27	83	5	6	10	16	0	0	8.0	3.0	209	F	FAIL											
1049	41	9	50	-	17	-	20	14	20	54	3	45	27	72	4	29	22	51	3			0	-				0	-	60	28	88	5	38	20	58	3	1	16.0	4.0	332	F	FAIL											
1050	44	16	60	3.5	20	-	23	16	20	59	3	46	26	72	4			0	-	27	9	36	-				0	-	60	28	88	5	51	27	78	4	2	17.5	4.0	335	F	FAIL											
1051	11	16	27	-	11	-	18	15	15	48	2	43	25	68	3.5			0	-	15	15	30	-				0	-	43	27	70	4	18	16	34	0	0	9.5	3.0	254	F	FAIL											
1052			0	-	19	-	18	14	15	47	2	46	27	73	4			0	-	25	10	35	1				0	-			0	-	43	20	63	3.5	1.5	8.5	3.0	174	F	FAIL											

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি					স্মরণীয় ১ম					ইতিহাস	মোট	GP	জীববিদ্যা ১ম			মোট	GP	মথনীতি ১ম			মোট	GP	সমাজকর্ম			মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম			মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ				MCC	মোট	GP			CQ	MCQ	মোট			GP	CQ	MCQ			মোট	GP	CQ										
1053	34	8	42	-	8	-	18	13	15	46	2	40	26	66	3.5	13	9	22	-			0	-			0	-			0	-	54	26	80	5	52	19	71	4	2	12.5	3.0	264	F	FAIL		
1054	34	17	51	3	33	1	23	16	20	59	3	43	28	71	4			0	-	24	15	39	1			0	-			0	-	55	27	82	5	7	14	21	0	0	17.0	6.0	335	2.8	PASS		
1055	25	17	42	2	18	-	19	17	15	51	3	46	26	72	4			0	-	23	15	38	1			0	-			0	-	56	26	82	5	40	23	63	3.5	1.5	16.5	5.0	303	F	FAIL		
1056	38	10	48	2	14	-	23	17	20	60	3.5	53	27	80	5	13	9	22	-			0	-			0	-			0	-	63	27	90	5	53	21	74	4	2	17.5	4.0	314	F	FAIL		
1057	33	10	43	2	14	-	18	14	15	47	2	54	26	80	5	19	9	28	-			0	-			0	-			0	-	56	27	83	5	40	24	64	3.5	1.5	15.5	4.0	295	F	FAIL		
1058	27	12	39	1	13	-	20	15	20	55	3	53	24	77	4	15	6	21	-			0	-			0	-			0	-	52	27	79	4	37	22	59	3	1	13.0	4.0	284	F	FAIL		
1059	33	10	43	2	14	-	18	13	15	46	2	56	25	81	5	15	15	30	-			0	-			0	-			0	-	56	28	84	5	47	21	68	3.5	1.5	15.5	4.0	298	F	FAIL		
1060	35	10	45	2	4	-	20	14	20	54	3	60	27	87	5			0	-	37	14	51	3			0	-			0	-	60	28	88	5	54	25	79	4	2	20.0	5.0	329	F	FAIL		
1061	30	10	40	2	7	-	18	15	15	48	2	30	18	48	2			0	-	12	15	27	-			0	-			0	-	30	27	57	3			0	0	0	9.0	4.0	227	F	FAIL		
1062	32	7	39	-	2	-	20	17	20	57	3	32	18	50	3			0	-	11	7	18	-			0	-			0	-	32	28	60	3.5	28	19	47	2	0	9.5	3.0	226	F	FAIL		
1063	13	8	21	-	4	-	12	11	10	33	-	18	16	34	-	7	8	15	-			0	-			0	-			0	-	45	28	73	4	23	19	42	2	0	4.0	1.0	180	F	FAIL		
1064	6	8	14	-	1	-	7	10	10	27	-	4	16	20	-	3	16	19	-			0	-			0	-			0	-	27	26	53	3	10	18	28	0	0	3.0	1.0	134	F	FAIL		
1065	33	7	40	-	16	-	28	18	20	66	3.5	45	20	65	3.5	16	13	29	-			0	-			0	-			0	-	42	27	69	3.5	47	23	70	4	2	12.5	3.0	285	F	FAIL		
1066	9	6	15	-	1	-	6	11	10	27	-	0	14	14	-	3	9	12	-			0	-			0	-			0	-	42	27	69	3.5	7	19	26	0	0	3.5	1.0	138	F	FAIL		
1067	30	14	44	2	20	-	22	16	20	58	3	24	18	42	2			0	-	34	13	47	2			0	-			0	-	51	27	78	4	6	17	23	0	0	13.0	5.0	289	F	FAIL		
1068			0	-	3	-	12	10	10	32	-	24	20	44	2	11	15	26	-			0	-			0	-			0	-	50	28	78	4	28	18	46	2	0	6.0	2.0	183	F	FAIL		
1069	27	11	38	1	12	-	18	14	15	47	2	48	20	68	3.5	14	10	24	-			0	-			0	-			0	-	45	28	73	4	36	19	55	3	1	11.5	4.0	262	F	FAIL		
1070	45	10	55	3	20	-	26	16	20	62	3.5	43	21	64	3.5			0	-	33	21	54	3			0	-			0	-	46	28	74	4	56	23	79	4	2	19.0	5.0	329	F	FAIL		
1071	21	3	24	-	2	-	12	10	10	32	-	31	20	51	3	10	14	24	-			0	-			0	-			0	-	30	28	58	3	9	18	27	0	0	6.0	2.0	191	F	FAIL		
1072	31	9	40	-	8	-	26	17	20	63	3.5	42	21	63	3.5	20	12	32	-			0	-			0	-			0	-	46	27	73	4	40	19	59	3	1	12.0	3.0	279	F	FAIL		
1073	32	10	42	2	9	-	25	17	20	62	3.5	35	18	53	3			0	-	21	13	34	-			0	-			0	-	45	27	72	4	10	14	24	0	0	12.5	4.0	272	F	FAIL		
1074	46	11	57	3	16	-	21	16	20	57	3	50	20	70	4			0	-	37	20	57	3			0	-			0	-	42	28	70	4	11	10	21	0	0	17.0	5.0	327	F	FAIL		
1075	38	15	53	3	5	-	24	16	20	60	3.5	45	22	67	3.5			0	-	29	12	41	2			0	-			0	-	50	27	77	4	13	14	27	0	0	16.0	5.0	303	F	FAIL		
1076	32	9	41	-	8	-	13	12	10	35	-	24	18	42	2			0	-	9	8	17	-			0	-			0	-	30	26	56	3	20	20	40	0	0	5.0	2.0	199	F	FAIL		
1077	12	14	26	-	4	-	17	14	15	46	2	18	16	34	-			0	-	13	7	20	-			0	-			0	-	48	27	75	4	28	18	46	2	0	6.0	2.0	205	F	FAIL		
1078	15	11	26	-	5	-	14	11	10	35	-	23	20	43	2			0	-	16	7	23	-			0	-			0	-	54	26	80	5	33	16	49	2	0	7.0	2.0	212	F	FAIL		
1079			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-							0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL		
1080	30	11	41	2	5	-	18	15	15	48	2	35	18	53	3			0	-	7	9	16	-			0	-			0	-	54	27	81	5	32	19	51	3	1	13.0	4.0	244	F	FAIL		
1081	30	14	44	2	12	-	23	17	20	60	3.5	42	19	61	3.5			0	-	26	11	37	1			0	-			0	-	53	28	81	5	50	22	72	4	2	17.0	5.0	295	F	FAIL		
1082	10	4	14	-	2	-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-							0	0	0	0.0	0.0	16	F	FAIL		
1083	40	10	50	3	5	-	21	18	20	59	3	45	20	65	3.5			0	-	22	10	32	-			0	-			0	-	52	26	78	4	40	20	60	3.5	1.5	15.0	4.0	289	F	FAIL		
1084	28	5	33	-	12	-	20	16	20	56	3	30	18	48	2			0	-			0	-			0	-			0	-	48	27	75	4	27	24	51	3	1	10.0	3.0	224	F	FAIL		

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইংরেজি ১ম	GP	আইসিটি				গণিত ১ম				ইতিহাস		মোট	GP	ইতিহাস ১ম		মোট	GP	কৃষিবিদ্যা ১ম		মোট	GP	সমাজকর্ম		মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম		মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	গড়	GPA	মন্তব্য		
	CQ	MCC					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট	GP	CQ			MCC	মোট			GP	CQ			MCC	মোট			GP	CQ											MCC	মোট
1085	18	8	26	-	8	-	12	11	10	33	-	12	16	28	-			0	-			0	-			0	-	26	25	51	3	20	24	44	0	0	3.0	1.0	146	F	FAIL			
1086	35	13	48	2	10	-	24	17	20	61	3.5	30	20	50	3			0	-	24	10	34	1			0	-	45	27	72	4	50	21	71	4	2	15.5	5.0	275	F	FAIL			
1087	32	8	40	-	5	-	20	17	20	57	3	23	18	41	2			0	-	16	15	31	-			0	-	45	27	72	4	35	20	55	3	1	10.0	3.0	246	F	FAIL			
1088	14	6	20	-	4	-	11	10	10	31	-	10	15	25	-	2	11	13	-			0	-			0	-	25	28	53	3	17	21	38	0	0	3.0	1.0	146	F	FAIL			
1089	23	7	30	-	6	-	18	17	15	50	3	25	18	43	2	11	9	20	-			0	-			0	-	34	27	61	3.5	31	22	53	3	1	9.5	3.0	210	F	FAIL			
1090	34	10	44	2	6	-	21	17	20	58	3	44	18	62	3.5	20	14	34	-			0	-			0	-	50	26	76	4	41	22	63	3.5	1.5	14.0	4.0	280	F	FAIL			
1091	28	8	36	-	8	-	23	17	20	60	3.5	27	17	44	2	13	12	25	-			0	-			0	-	30	27	57	3	24	25	49	2	0	8.5	3.0	230	F	FAIL			
1092			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL			
1093	40	10	50	3	33	1	20	14	20	54	3	58	22	80	5			0	-	55	26	81	5			0	-	42	28	70	4	57	22	79	4	2	23.0	6.0	368	3.8	PASS			
1094	23	8	31	-	6	-	10	15	10	35	-	6	12	18	-	8	18	26	-			0	-			0	-	32	27	59	3	6	20	26	0	0	3.0	1.0	175	F	FAIL			
1095	32	8	40	-	3	-	18	17	15	50	3	42	20	62	3.5			0	-	23	11	34	1			0	-	35	27	62	3.5	41	24	65	3.5	1.5	12.5	4.0	251	F	FAIL			
1096	15	9	24	-	5	-	17	14	15	46	2	34	18	52	3			0	-	17	7	24	-			0	-	30	28	58	3	21	21	42	0	0	8.0	3.0	209	F	FAIL			
1097	33	14	47	2	8	-	18	14	15	47	2	45	18	63	3.5			0	-	40	22	62	3.5			0	-	40	27	67	3.5	44	19	63	3.5	1.5	16.0	5.0	294	F	FAIL			
1098			0	-	5	-	12	10	10	32	-	32	18	50	3			0	-			0	-			0	-	30	28	58	3			0	0	0	6.0	2.0	145	F	FAIL			
1099	28	6	34	-	2	-	18	15	15	48	2	16	17	33	-	6	7	13	-			0	-			0	-	30	27	57	3	18	22	40	0	0	5.0	2.0	187	F	FAIL			
1100	25	10	35	1	4	-	12	10	10	32	-	37	20	57	3	12	17	29	-			0	-			0	-	48	26	74	4	31	23	54	3	1	9.0	3.0	231	F	FAIL			
1101	28	13	41	2	2	-	18	17	15	50	3	32	20	52	3	4	9	13	-			0	-			0	-	30	27	57	3	10	19	29	0	0	11.0	4.0	215	F	FAIL			
1102	36	12	48	2	12	-	28	19	20	67	3.5	30	18	48	2			0	-	16	6	22	-			0	-	25	28	53	3	35	20	55	3	1	11.5	4.0	250	F	FAIL			
1103	32	10	42	2	14	-	17	14	15	46	2	23	20	43	2			0	-	12	11	23	-			0	-	30	28	58	3	25	22	47	2	0	9.0	4.0	226	F	FAIL			
1104	34	7	41	-	15	-	18	15	15	48	2	30	20	50	3			0	-	18	11	29	-			0	-	48	28	76	4	8	16	24	0	0	9.0	3.0	259	F	FAIL			
1105	30	7	37	-	8	-	20	14	20	54	3	34	18	52	3			0	-	14	9	23	-			0	-	45	26	71	4	32	20	52	3	1	11.0	3.0	245	F	FAIL			
1106	33	7	40	-	11	-	20	15	20	55	3	26	20	46	2			0	-	9	9	18	-			0	-	38	27	65	3.5	27	22	49	2	0	8.5	3.0	235	F	FAIL			
1107	16	6	22	-	9	-	12	12	10	34	-	30	18	48	2			0	-	11	4	15	-			0	-	30	28	58	3	11	21	32	0	0	5.0	2.0	186	F	FAIL			
1108	30	10	40	2	6	-	18	14	15	47	2	40	18	58	3			0	-	18	11	29	-			0	-	54	27	81	5	40	22	62	3.5	1.5	13.5	4.0	261	F	FAIL			
1109	30	10	40	2	4	-	17	15	15	47	2	36	17	53	3	9	17	26	-			0	-			0	-	40	26	66	3.5	32	18	50	3	1	11.5	4.0	236	F	FAIL			
1110	32	6	38	-	4	-	14	12	10	36	-	34	20	54	3			0	-	5	11	16	-			0	-	53	27	80	5	34	20	54	3	1	9.0	2.0	228	F	FAIL			
1111	37	13	50	3	20	-	30	20	20	70	4	62	21	83	5			0	-	30	6	36	-			0	-	46	19	65	3.5			0	55	20	75	4	2	17.5	4.0	324	F	FAIL
1112			0	-		-	25	17	20	62	3.5			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	3.5	1.0	62	F	FAIL			
1113	43	13	56	3	16	-	21	16	20	57	3	60	22	82	5	35	18	53	3	5	7	12	-			0	-	60	28	88	5	54	23	77	4	2	21.0	5.0	364	F	FAIL			
1114			0	-	10	-	21	16	20	57	3	52	22	74	4			16	16	-	15	9	24	-			0	-	54	26	80	5	48	22	70	4	2	14.0	3.0	261	F	FAIL		
1115	30	19	49	2	10	-	21	17	20	58	3	50	21	71	4			0	-	26	9	35	-			0	-	36	27	63	3.5	33	21	54	3	1	13.5	4.0	286	F	FAIL			
1116	22	7	29	-	7	-	17	18	15	50	3	27	20	47	2	17	17	34	-			0	-			0	-	30	28	58	3	22	20	42	0	0	8.0	3.0	225	F	FAIL			

বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ২০২৩ এর ফলাফল; মানবিক বিভাগ

রোল	বাংলা ১ম		মোট	GP	ইতিহাস	GP	আইসিটি				পারদর্শন				মোট	GP	ইতিহাস ১ম				মোট	GP	জীববিদ্যা ১ম				মোট	GP	মথনীতি ১ম				মোট	GP	সমাজকর্ম				মোট	GP	র্থ বিষয় ১ম				মোট	GP	ভাষা	মোট	পাস	সংখ্যা	মোট	নম্বর	GPA	মন্তব্য
	CQ	MCQ					CQ	MCC	PRA	মোট	GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট			GP	CQ	MCC	মোট										
1117			0	-	5	-	24	16	20	60	3.5	53	21	74	4			0	-	9	7	16	-			0	-			0	-			0	-	45	26	71	4	52	21	73	4	2	13.5	3.0	226	F	FAIL					
1118	27	5	32	-	6	-	20	17	20	57	3	48	20	68	3.5			0	-	13	12	25	-			0	-			0	-	45	27	72	4	47	20	67	3.5	1.5	12.0	3.0	260	F	FAIL									
1119			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL									
1120			0	-		-				0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	-			0	0	0	0.0	0.0	0	F	FAIL									
1121	11	8	19	-	9	-	18	15	15	48	2	34	18	52	3	17	11	28	-			0	-			0	-			0	-	28	28	56	3	30	17	47	2	0	8.0	3.0	212	F	FAIL									
1122	12	6	18	-	6	-	12	11	10	33	-	14	16	30	-			0	-	1	8	9	-			0	-			0	-	32	28	60	3.5	13	18	31	0	0	3.5	1.0	156	F	FAIL									
1123	16	6	22	-	3	-	17	15	15	47	2	26	20	46	2			0	-			0	-			0	-			0	-	28	27	55	3			0	0	0	7.0	3.0	173	F	FAIL									
1124	34	12	46	2	4	-	12	11	10	33	-	38	18	56	3	4	9	13	-			0	-			0	-			0	-	25	28	53	3	25	21	46	2	0	8.0	3.0	205	F	FAIL									

